

# 武汉市 2023 年下半年眼镜架产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

眼镜架产品当所抽样品标注执行标准为 GB/T 14214-2019 时，镜架为金属材料、混合材料制成，或含镍材料制成及表面含镍处理的眼镜架，每批次抽取的样品数量 8 副，其中 4 副为检验样品，2 副为备检样品，2 副为备样。

眼镜架产品当所抽样品标注执行标准为 GB/T 14214-2019 时，镜架为塑料材料制成的，每批次抽取的样品数量 6 副，其中 2 副为检验样品，2 副为备检样品，2 副为备样。

眼镜架产品当所抽样品标注执行标准为 GB/T 14214-2003 时，眼镜架每批次抽取的样品数量 6 副，其中 2 副为检验样品，2 副为备检样品，2 副为备样。

## 2 检验依据

表 1 眼镜架产品检验项目及依据标准（GB/T 14214-2019）

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	外观质量	GB/T 14214-2019 4.3	GB/T 14214-2019 8
2	尺寸偏差	GB/T 14214-2019 4.4	GB/T 14214-2019 8.2
3	高温尺寸稳定性	GB/T 14214-2019 4.6	GB/T 14214-2019 8.3
4	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2019 4.7.1	GB/T 14214-2019 8.4
5	包覆层结合力	GB/T 14214-2019 4.7.2	GB/T 14214-2019 8.5
6	鼻梁变形	GB/T 14214-2019 4.8.1	GB/T 14214-2019 8.6
7	镜片夹持力	GB/T 14214-2019 4.8.2	GB/T 14214-2019 8.6
8	耐疲劳	GB/T 14214-2019 4.8.3	GB/T 14214-2019 8.7
9	阻燃性	GB/T 14214-2019 4.9	GB/T 14214-2019 8.8
10	耐光辐照	GB/T 14214-2019 4.10	GB/T 14214-2019 8.9
11	镍析出	GB/T 14214-2019 4.2.2	GB/T 38009-2019
12	标志	GB/T 14214-2019 9	GB/T 14214-2019 9
备注	镍析出项目仅适用于金属架、混合架或含镍材料生产的或表面含镍处理的眼镜架，其他类型镜架不适用该项目。		

表 2 眼镜架产品检验项目及依据标准（GB/T 14214-2003）

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	外观质量	GB/T 14214-2003 5.4	GB/T 14214-2003 5.4
2	尺寸	GB/T 14214-2003 5.5	GB/T 14214-2003 9.1
3	高温尺寸稳定性	GB/T 14214-2003 5.6	GB/T 14214-2003 9.2
4	鼻梁变形	GB/T 14214-2003 5.7.2	GB/T 14214-2003 9.4
5	镜片夹持力	GB/T 14214-2003 5.7.3	GB/T 14214-2003 9.4
6	耐疲劳	GB/T 14214-2003 5.7.4	GB/T 14214-2003 9.5
7	镀层结合力	GB/T 14214-2003 5.8.1	GB/T 14214-2003 9.6
8	抗汗腐蚀	GB/T 14214-2003 5.8.2	GB/T 14214-2003 9.7
9	阻燃性	GB/T 14214-2003 5.9	GB/T 14214-2003 9.8
10	标志	GB/T 14214-2003 10	GB/T 14214-2003 10

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB/T 14214-2003 《眼镜架 通用要求和试验方法》

GB/T 14214-2019 《眼镜架 通用要求和试验方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。