

武汉市 2023 年下半年儿童鞋帽产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	儿童旅游鞋	3 双	2 双	1 双
2	儿童皮鞋			
3	儿童皮凉鞋			
4	其他类童鞋（除胶鞋）			
5	布面童胶鞋	4 双	2 双	2 双
6	帽类	5 件	3 件	2 件

2 检验依据

表 2 儿童旅游鞋

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3—2011
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2017
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2017
4	物理机械安全性能	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第 5.8、5.9 条及第 1 号修改单
5	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807—2019
6	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
7	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
8	重金属总量（砷、铅、镉）	QB/T 4340—2012
9	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011
10	橡胶部件中的 N—亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153—2009
11	邻苯二甲酸酯	ISO 16181-1:2021（E）

表 3 儿童皮鞋

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2—2008
2	剥离强度	GB/T 3903.3—2011
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2008
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880—2016
5	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
6	勾心硬度	GB/T 230.1—2018
7	勾心长度	GB/T 28011—2021
8	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021
9	物理机械安全性能	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第 5.8、5.9 条及第 1 号修改单
10	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807—2019
11	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
12	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
13	重金属总量（砷、铅、镉）	QB/T 4340—2012
14	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011
15	橡胶部件中的 N—亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153—2009
16	邻苯二甲酸酯	ISO 16181-1:2021（E）

表 4 儿童皮凉鞋

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2—2017
2	帮底剥离强度	GB/T 3903.3—2011
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2017
4	帮带拉出强度（或帮带拔出力）	QB/T 4546—2021 GB/T 38011—2019
5	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
6	勾心硬度	GB/T 230.1—2018 GB/T 3903.4—2017
7	勾心长度	GB/T 28011—2021
8	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021
9	物理机械安全性能	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第 5.8、5.9 条及第 1 号修改单
10	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807—2019
11	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
12	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
13	重金属总量（砷、铅、镉）	QB/T 4340—2012

序号	检验项目	检验方法
14	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011
15	橡胶部件中的 N—亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153—2009
16	邻苯二甲酸酯	ISO 16181-1:2021（E）

表 5 布面童胶鞋

序号	检验项目	检验方法
1	外底耐磨性能	GB/T 9867—2008 方法 A
2	外底硬度	GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007
3	外底防滑性能（干法）	HG/T 3780—2005 中 8.2.1
4	围条与鞋帮粘合强度	HG/T 4805—2015
5	物理安全性能	GB 30585—2014
6	游离甲醛	GB/T 2912.1—1998
7	可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As））	GB/T 17593.2—2007
8	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2006
9	含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚 （TeCP））	GB/T 18414.1—2006
10	N—亚硝基胺	GB/T 24153—2009

表 6 其他类童鞋（除胶鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	物理机械安全性能	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第 5.8、5.9 条及第 1 号修改单
2	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807—2019
3	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
4	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
5	重金属总量（砷、铅、镉）	QB/T 4340—2012
6	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011
7	橡胶部件中的 N—亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153—2009
8	邻苯二甲酸酯	ISO 16181-1:2021（E）

表 7 帽类

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009

2	pH 值	GB/T 7573—2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
9	纤维含量	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2009 或 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 30585—2014 儿童鞋安全技术规范

GB 25038—2010 胶鞋健康安全技术规范

GB/T 25036—2021 布面童胶鞋

QB/T 4331—2021 儿童旅游鞋

QB/T 2880—2016 儿童皮鞋

QB/T 4546—2021 儿童皮凉鞋

QB/T 4662-2014 编织帽

FZ/T 73002-2016 针织帽

FZ/T 82002-2016 缝制帽

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。