

武汉市 2024 年上半年儿童家具产品质量监督  
抽查实施细则

1. 抽样方法

抽样方法：在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样数量：抽取2件，其中1件作为检验样品，另1件作为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。（注：若所抽取样品板材数量不能符合甲醛检测需求时，应适当增加样品数或由被抽查方提供相应原材料。）

2. 检验依据

序号	检验项目		检验依据	检测方法
1	力学性能 (柜类)	结构和底架强度	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		挂衣棍支承件强度 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		顶板和底板静载荷 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		推拉件强度试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		搁板稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		有推拉件的小柜稳 定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		至少有一个推拉件 的大柜稳定性试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		有两个及以上推拉 件的大柜稳定性试 验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
2	力学性能 (桌台类)	主桌面垂直静载荷	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		副桌面垂直静载荷 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		水平静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		垂直加载稳定性试 验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		有抽屉桌台稳定性 试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		桌面垂直冲击	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A

序号	检验项目		检验依据	检测方法
3	力学性能（椅凳类）	稳定性	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		座面冲击	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		座面椅背联合静态载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		扶手侧向静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		扶手垂直向下静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		椅腿向前静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		椅腿侧向静载荷试验	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
		椅背冲击	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
4	力学性能（弹簧床垫）	铺面耐久	GB 28007-2011	GB 28007-2011附录A
5	边缘及尖端		GB 28007-2011	GB 28007-2011 中 7.5
6	突出物		GB 28007-2011	GB 28007-2011 中 7.5
7	孔及间隙		GB 28007-2011	GB 28007-2011 中 7.5
8	木制件甲醛释放量		GB 28007-2011	GB 18580-2017
9	表面涂层可迁移元素		GB 28007-2011	GB 28007-2011 中 7.6.3
10	塑料邻苯二甲酸酯		GB 28007-2011	GB/T 22048—2022

注：具体检测项目以产品实际所拥有的零部件为准。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

相关的法律法规、部门规章和规定。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照本内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。