

武汉市 2024 年下半年儿童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 双，其中 2 双作为检验样品，1 双作为备用样品。

2 检验依据

表 1 儿童旅游鞋

序号	检验项目	检验方法
1	感官质量	GB/T 3903.5-2011
2	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
3	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2017
4	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
5	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007
6	外底硬度	GB/T 3903.4-2017
7	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2008

表 2 儿童皮鞋

序号	检验项目	检验方法
1	感官质量	GB/T 3903.5-2011
2	耐折性能	GB/T 3903.1-2008
3	耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
4	外底硬度	GB/T 3903.4-2008
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2008
6	锐利边缘和锐利尖端	GB 6675.2-2014
7	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019

表 3 布面童胶鞋 GB/T 25036-2021

序号	检验项目	检验方法
1	外底拉伸强度	GB/T 528-2009

序号	检验项目	检验方法
2	外底拉断伸长率	GB/T 528-2009
3	外底耐磨性能	GB/T 9867-2008
4	外底硬度	GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007
5	外观质量	GB/T 25036-2021
6	锐利边缘和锐利尖端	GB 6675.2-2014
7	附件抗拉强力	GB 30585-2014

表 4 布面童胶鞋 HG/T 2494-2005

序号	检验项目	检验方法
1	外底拉伸强度	GB/T 528-1998
2	外底拉断伸长率	GB/T 528-1998
3	外底硬度	GB/T 531-1999
4	外底厚度	HG/T 2494-2005
5	安全性能锐利边缘	GB 6675-2003
6	安全性能锐利尖端	GB 6675-2003

表 5 儿童皮凉鞋

序号	检验项目	检验方法
1	感官质量	GB/T 3903.5-2011
2	耐折性能	GB/T 3903.1-2017
3	耐磨性能	GB/T 3903.2-2017
4	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
5	外底硬度	GB/T 3903.4-2017
6	帮带拉出强度	QB/T 4546-2021
7	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007
8	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2008

表 6 儿童鞋

序号	检验项目	检验方法
1	钉尖	GB 30585-2014
2	锐利边缘和锐利尖端	GB 6675.2-2014
3	断针	GB 30585-2014

序号	检验项目	检验方法
4	小零件附件	GB 6675.2-2014
5	附件抗拉强力	GB 30585-2014
6	有效跟高	GB 30585-2014
7	异味	GB 30585-2014
8	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

HG/T 2494-2005 布面童胶鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。